

INDICACIONES GENERALES HOSPITALIZACION

INDICACIONES

- **Ayuno de 8 horas** previo a la cirugía (sin ingerir alimentos).
- Traer todos sus exámenes.
- Traer útiles de aseo personal (shampoo, jabón, pijama o camisa de dormir, etc.)
- Bañarse el mismo día de la intervención, y no echarse cremas, esmalte de uñas ni colonias en el cuerpo.
- Traer medicamentos que toma habitualmente en una caja, donde quede clarificado qué medicamento es, la dosis y frecuencia con la que se los toma.
- No traer artículos de valor como por ejemplo notebooks, joyas, dinero en efectivo o reloj, ya que el hospital no se hará cargo en caso de extravío.
- No traer alimentos.
- En caso de **resfrío** deberá dar **aviso** a uno de los contactos (se encuentran a continuación) de la Oficina de Tabla Operatoria y su cirugía será reprogramada.
- 10 días antes de la cirugía, debe **suspender Aspirina**, o medicamentos que contenga Ácido Acetilsalicílico, siempre y cuando el médico tratante no indique lo contrario.
- En caso de estar **Tratamiento Anticoagulante**, debe comunicárselo a su médico tratante para que le entregue las indicaciones específicas.
- En caso de esta en tratamiento con medicamentos para cualquier patología crónica, consultar con su médico tratante

EVALUACION PREANESTESICA (OBLIGATORIA)

Para someterse a la intervención quirúrgica usted debe pasar por la evaluación preanestésica. Para dar inicio a esta debe llenar una breve encuesta en el siguiente código QR:



En caso de cualquier duda que tenga, contáctese al siguiente fono y/o correo electrónico (mencionar uno de acuerdo al servicio)

CONTACTO

- Sra. Jessica Escobar, fono: 2 2978 8307, jeescobar@hcuch.cl
- Sr. Jorge Meza, fono: 2 2978 8101, jmeza@hcuch.cl

* Si Ud. es **paciente privada (o)** debe contactarse con el cirujano tratante o su asistente.

FÁRMACOS CRÓNICOS PREVIO A CIRUGÍA PROGRAMADA.

A continuación, encontrará un listado de los fármacos utilizados más frecuentemente para manejo de patologías crónicas; en la columna de la derecha se especifica cuándo debe tomar la última dosis de estos fármacos. Si usted usa algún fármaco no mencionado en este listado, consulte a su médico tratante el tiempo de suspensión para su cirugía.

Fármaco	Última dosis
----------------	---------------------

Hipertensión / Insuficiencia cardiaca	
Losartán – Olmesartán -Telmisartán Candesartán – Irbesartán	Día previo de la cirugía
Enalapril - Captopril – Lisinopril	Día previo de la cirugía
Amlodipino - Nifedipino	Día previo de la cirugía
Carvedilol – Atenolol - Porpranolol Bisoprolol - Nebivolol	Mañana del día de la cirugía
Hidroclorotiazida	Día previo de la cirugía
Furosemida - Espironolactona	Consulte a su médico tratante

Diabetes Mellitus	
Metformina	Día previo de la cirugía
Glibenclamida	Día previo de la cirugía
Empaglifozina (Jardiance) Dapaglifozina (Forxiga - Xigduo) Canaflifozina (Invokana - vokanamet)	4 días antes de la cirugía
Liraglutida (Saxenda - Victoza) Semaglutida (Ozempic – Rybelsus) Dulaglutida (Trulicity)	Consultar

Linagliptina (Trayenta) Sitagliptina (Januvia) Saxagliptina (Onglyza)	Mañana del día de la cirugía
Insulina	Consulte a su médico tratante

Otros	
Levotiroxina (Eutirox)	Mañana del día de la cirugía
Antiparkinsonianos	Mantener el día de la cirugía
Antidepresivos, antipsicóticos	Mañana del día de la cirugía
Anticonvulsivantes (epilepsia)	Mantener el día de la cirugía
Benzodiazepinas	Mañana del día de la cirugía
Corticoides (prednisona, cortisol, deflazacort)	Mañana del día de la cirugía
Antiarrítmicos (propafenona, flecainida, amiodarona)	Mañana del día de la cirugía
Estatinas (atorvastatina – rosuvastatina – simvastatina)	Noche previa a la cirugía

Fármacos que requieren ajuste especial	
Antiagregantes plaquetarios: (Aspirina – Clopidogrel – Prasugrel – Ticagrelor)	Consulte a su médico tratante
Anticoagulantes (Warfarina – Acenocumarol – Apixaban – Dabigatran – Rivaroxaban)	Consulte a su médico tratante
Paracetamol	Mañana del día de la cirugía